

KONTROLE I LO DWUJĘZYZCNE IM. M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

lp.	Nazwa szkoły/placówki	nazwa jednostki kontrolującej	termin kontroli	wydane zalecenia, decyzje, nakazy (wskazać w skrócie czego dotyczą?)
1.	I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika	PPIS Kołobrzeg	25.08.2022	Przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 22/23. Protokół kontroli HD.9020.1.79.2022 z dnia 25.08.2023r. Brak nieprawidłowości i zaleceń.
2.		PPIS Kołobrzeg	15.11.2022	Kontrola sanitarna pomieszczeń szkoły (protokół HD.0020.1.219.2022 z dnia 15.11.2022. Wydano zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości m.in. naprawa ścian, wymiana dermy na urządzeniach do ćwiczeń siłowych, naprawa usterek w pokojach mieszkalnych uczniów.
3.		PPIS Kołobrzeg	15.12.2022	Kontrola interwencyjna. Protokół kontroli HD.9020.1.225.2022 z dnia 15.12.2022. Badanie temperatury pomieszczeń i sal lekcyjnych. Komisyjne wyłączenie sali lekcyjnej nr 40 (gabinet chemiczny).
4.		PPSE Kołobrzeg	24.01.2023	Kontrola na obecność bakterii Legionella. Pobranie próbek wody do badań. Decyzja 14.HK.2023 z dnia 2 marca 2023r. - termiczna dezynfekcja - wykonanie powtórnych badań.
4.		PPIS Kołobrzeg	07.03.2023	Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją 24.HD.2022 z dnia 13.12.2022. Protokół kontroli HD.9020.1.48.2023
5.		PSSE Kołobrzeg	21.04.2023	Wizytacja programu edukacyjnego ARS czyli jak dbać o miłość. Protokół PZ.11/2023 z dnia 21.04.2023
6.		PPIS Kołobrzeg	16.06.2023	Kontrola tematyczna dotycząca oceny bloków i terenów sportowych. Protokół kontroli HD.9020.1.91.2023 z dnia 16 czerwca 2023r. - zalecenia: niedrożne oczko ustępowa, wymiana drzwi, usunięcie zacieków w prysznicach, naprawa sufitu w Sali fitness.
7.	PINB Kołobrzeg	12.07.2023	Kontrola obiektu, badanie Księgi obiektu budowlanego, weryfikacja aktualności protokół kontroli okresowych PINB.070.38.2023 z dnia 09.06.2023 (zawiadomienie).	